

Clave de identificación:

1. Cuncha en forma de abanico ou alongada con ligamento prolongado en forma de aurículas ou orellas - **Pectinidae**
O ligamento da cuncha non forma aurículas 2
2. Cada valva contén só unha impresión do músculo adutor; cuncha asimétrica de forma irregular e superficie rugosa - **Ostreidae** (por exemplo, *Crassostrea gigas* - Ostra)
Cada valva con dúas impresións de músculo adutor e liña paleal sen seo paleal 3
3. Cuncha triangular lisa ou con costelas finas; ligamento da cuncha sen dentes cardinais; umbo anterior ou terminal - **Mytilidae** (por exemplo *Mytilus galloprovincialis* - Mexillón)
Ligamento da cuncha con dentes, condróforo ou ambos 4
4. Cuncha bastante alongada con forma regular; cada valva cun só dente cardinal - **Solenidae** (por exemplo, *Solen marginatus* - Navalla)

A cuncha non presenta as características anteriormente mencionadas; liña paleal con seo paleal posterior5

5. Cuncha que presenta só ligamento externo; ambas valvas con 3 dentes cardinais; cuncha grosa, sub-triangular e con costelas ben marcadas - Veneridae (por exemplo, *Ruditapes philippinarum* - Ameixa)
Cuncha con ligamento externo, interno e condróforo.....6

6. Cuncha aplanada; valva esquerda con 1 ou 2 dentes cardinais; mostra impresións musculares cruciformes - Semelidae (por exemplo, *Scrobicularia plana* - Cadela)
Cuncha equivalva; moi convexas con costelas ben marcadas; cuncha con ligamento externo - Cardiidae (por exemplo, *Cerastoderma edule* - Berberecho).